

2021

MAGAZINE

Las tendencias EMAC® de un vistazo

#ES TENDENCIA

Arquitectura, Innovación y Materialidad.

MATERIALES EXCLUSIVOS EMAC®

MAXI, MAXI Exterior y ASTRA®.

SOLUCIONES ECLIPSE®

La luz como fuente de inspiración.

SISTEMA NOVOVIERTTEAGUAS SP

Doble impermeabilización para tu fachada.

SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Fácil limpieza de zonas difíciles.

EMAC®
EL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

SOLUCIONES INNOVADORAS



Los años 2020 y 2021 los recordaremos mucho tiempo. Años de vivir confinados, de incertidumbre, de teletrabajo, de los saludos a distancia... años de redefinir prioridades, pero sobre todo, años de cambio y de adaptación.

En este periodo, en el que estar cerca parece lo más difícil, desde EMAC® Grupo hemos trabajado sin descanso para permanecer lo más próximos posible con llamadas, emails, encuentros digitales... y sobre todo, con el Servicio. Porque en los momentos complicados, hemos conseguido estar al lado de los clientes cuando nos han necesitado, todo gracias a tener un gran catálogo en stock. Esto, que era algo que parecía que ya no se valoraba, se ha vuelto crítico en estos momentos.

Y junto con el Servicio, la Innovación. Otro valor fundamental de la marca EMAC® Grupo, que ha seguido su curso en estos años complicados, porque

somos fieles a nuestros clientes y sus necesidades y ahora más que nunca, necesitan que sigamos aportándoles valor para conseguir salir adelante juntos. Por ello, durante 2020 y 2021, desde EMAC® Grupo presentamos grandes innovaciones en materiales, decoración, tecnología y arquitectura.

Todas estas innovaciones que presentamos al mercado se fundamentan en los pilares que sustentan los valores de EMAC® Grupo:

Arquitectura. La creatividad y el interés por avanzar, renovarse y evolucionar es la base de disciplinas como el diseño, interiorismo y la arquitectura actuales, íntimamente relacionadas con EMAC® y sus soluciones.

Innovación. Como cultura aplicada no sólo al producto sino también a los procesos y tareas desarrollados por todo el grupo. La gama de productos de EMAC® se amplía y crece de forma constante gracias a un cla-

Los años 2020 y 2021 los recordaremos mucho tiempo.

ro interés por la búsqueda de nuevas soluciones. EMAC® es una marca preocupada y ocupada en el I+D+I a todos los niveles.

Materialidad. Cada día surgen nuevos materiales con prestaciones estéticas y técnicas diferentes. El estudio de estos materiales y su combinatoria es la base de donde se construye cualquier proyecto. Interesa la riqueza y el detalle en los matices. El producto de EMAC® es la solución a los encuentros entre los diferentes materiales que forman parte de cualquier proyecto.


Carlos Muñoz

Product Manager EMAC® Grupo.

ÍNDICE

SOLUCIONES INNOVADORAS	2
01. MATERIALES EXCLUSIVOS	6
02. SOLUCIONES DECORATIVAS	12
03. SOLUCIONES DE EXTERIOR	18
04. SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS	22
05. SOLUCIONES TÉCNICAS	26
06. SOLUCIONES ASU	32

ASTRA®



ASTRA®



INTERIOR EXTERIOR SUMERGIDO CURVADO RECICLABLE

El **material ASTRA®** de EMAC® es un **polímero extra resistente**, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores. Gracias a la incorporación de biocidas, que previenen el crecimiento de moho, su comportamiento en ambientes húmedos y sumergidos es excelente. El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, mejorada en formulación mediante diversos aditivos y un perfecto

equilibrio en reforzante mineral, lo que permite su uso como perfil en pavimentos con garantías.

Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior gracias a la estudiada dosificación de colorantes de máxima solidez que preservan su apariencia con el paso del tiempo. ASTRA® es el resultado de la innovación constante de EMAC®, siempre trabajando para ofrecer productos altamente funcionales y decorativos.




MATERIALES EXCLUSIVOS

**PROPIEDADES**

- Acabados en tonos cálidos acorde a las tendencias.
- Exclusivo acabado estriado. Agradable al tacto con pie descalzo.
- Múltiples geometrías viables.
- Soluciones para pavimentos y revestimientos.
- Apto para interior y exterior.
- Sumergible incluso en agua salada.
- Curvable mediante aplicación de calor controlado.
- Reciclable.



MAXI EXTERIOR



MAXI



INTERIOR



EXTERIOR



RECICLABLE

MAXI Exterior es un **innovador material** perteneciente a la familia de los WPC (Wood Plastic Composites), formado por PVC y fibras vegetales procedentes del reciclado de los residuos orgánicos de la agricultura. La reducción de residuos y el reciclado de materias cumplen con el compromiso de EMAC® con el Medio Ambiente y la construcción sostenible. Este material consigue aunar tecnología, sostenibilidad, belleza y seguridad en un solo producto.

MAXI Exterior cuenta con un abanico de acabados originales, similares a la madera y a los elementos

naturales, que se adaptan a diferentes ambientes decorativos. Su principal ventaja es que poseen las mejores cualidades del PVC y de las fibras vegetales como son una buena resistencia mecánica, resistencia a la abrasión y estabilidad dimensional entre otros.

Las gamas MAXI para exterior (Kenya, Sahara, Dakar y Soho®) cuentan con una formulación y acabado superficial específicos que permiten su colocación en exterior de forma segura y durable.



MATERIALES EXCLUSIVOS



MAXIAZHAR - 168



MAXIALMENDRA - 126



MAXICANELA - 129



MAXITERRACOTA - 131



MAXICACAO - 130



MAXICENIZA - 127



MAXINEGRO - 75



MARRÓN VINTAGE - 160





BLANCO VINTAGE - 160



GRIS VINTAGE - 160

PROPIEDADES

- Acabados en tonos cálidos de tendencia.
- Exclusivos acabados estriados y destonificados.
- Distintas geometrías disponibles.
- Soluciones para pavimentos y revestimientos.
- Especialmente diseñado para aplicaciones en exterior.
- Reciclable.



MAXI INTERIOR



MAXI



INTERIOR



RECICLABLE

MAXI es un **innovador material** perteneciente a la familia de los WPC (Wood Plastic Composites), formado por PVC y fibras vegetales procedentes del reciclado de los residuos orgánicos de la agricultura. La reducción de residuos y el reciclado de materias cumplen con el compromiso de EMAC® con el Medio Ambiente y la construcción sostenible. Este material consigue aunar tecnología, sostenibilidad, belleza y seguridad en un solo producto.

MAXI cuenta con un abanico de acabados originales, similares a la madera y a los elementos naturales, que se adaptan a diferentes ambientes decorativos. Su principal ventaja es que poseen las mejores cualidades del PVC y de las fibras vegetales como son una buena resistencia mecánica, resistencia a la abrasión y estabilidad dimensional entre otros.



MATERIALES EXCLUSIVOS



MAXIARENA - 78



MAXICORAL - 84



MAXIGRAFITO - 86



MAXIGRIS - 73



MAXIMADERA - 72



MAXIMIEL - 93



MAXINEGRO - 75



MAXIPARDO - 95



MAXIPIEDRA - 82



MAXIPIZARRA - 81






MAXITAHITÍ - 83



MAXITIERRA - 80

PROPIEDADES

- Distintas geometrías disponibles.
- Soluciones para pavimentos y revestimientos.
- Acabados lisos para instalaciones en interior.
- Acabados de tonos cálidos en línea con los acabados de tendencia.
- Reciclable.





SOLUCIONES DECORATIVAS

NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP	12
NOVORODAPIÉ ECLIPSE®	14
NOVOPELDAÑO ECLIPSE®	15
NOVOTRI ECLIPSE®	16
NOVOSUELO ORO BRILLO - NEGRO BRILLO	17

NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP



Novorodapie Eclipse® SP es un perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con todo tipo de revestimientos. Su geometría con líneas rectas y superficie lisa protege el revestimiento y permite instalarlo antes o después de obra, cubriendo la junta perimetral.

Este perfil es altamente polivalente y reversible. Puede colocarse, además de como rodapié, como remate intermedio o superior en la pared en dos posiciones distintas.

Opcionalmente puede instalarse una tira de LED (no incluida) en cualquiera de los huecos interiores, pudiendo elegir entre una iluminación más discreta o más visible. En el hueco de mayor tamaño también puede colocarse una tira del mismo revestimiento, obteniendo un acabado totalmente integrado en la instalación.



U202031050

Modelo de utilidad.

Utility Model.

Modèle d'utilité.

Modello di utilizzo.






OPCIÓN DE INSTALACIÓN A



OPCIÓN DE INSTALACIÓN B



a: 80 mm.
h: 14 mm.
longitud: 2,5 m.

Tapa.

*** ADVERTENCIA INFORMATIVA**

Ambiente promocional elaborado con un producto de la colección Eclipse® reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra con la Colección Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.



NOVORODAPIÉ ECLIPSE®




Novorodapie Eclipse® es un perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado o en paredes alicatadas.

Gracias a su geometría, el perfil protege el canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo en la zona inferior de la pared, generando un efecto innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas rematadas en pequeña escocia crean una superficie lisa que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Además de como rodapié, también puede instalarse como remate superior de pared.

De forma opcional puede instalarse una tira de LED en el hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa.

Sumamos a la familia del Novorodapie Eclipse® el rodapié de **altura 100 mm, en todos los acabados y la tapa de terminación.**




a: 70/100 mm.
h: 13/15 mm.
longitud: 2,5 m.

Tapa.

* ADVERTENCIA INFORMATIVA

Ambiente promocional elaborado con un producto de la colección Eclipse® reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra con la Colección Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.





NOVOPELDAÑO ECLIPSE®



Novopeldaño Eclipse® es un perfil para remate de peldaños, fabricado en aluminio, diseñado para proteger y decorar escaleras revestidas con cerámica. El diseño de su cajeadado permite la instalación de cualquier tira LED escogida por el instalador sin necesidad de utilizar difusor, dotando al feril de una mayor carga decorativa. Su cara visible antideslizante contribuye a incrementar la seguridad de la escalera.

Gracias a su geometría, la pendiente de la base del peldaño permite la evacuación del agua al exterior, evita la acumulación de suciedad y facilita su limpieza. Es una solución LED de una sola pieza lo que hace su instalación rápida y sencilla.




Tapa.

a: 22 mm.
h: 10/12 mm.
b: 23 mm.
longitud: 2,5 m.



*Novopeldaño Eclipse® ha sido sometido a ensayos de impacto y carga para alto tránsito. (21705376_R-1*224.I.1712.001.ES.01).



NOVOPELDAÑO ECLIPSE®




NOVOTRI ECLIPSE®




Novotri Eclipse® es un perfil polivalente, fabricado en aluminio anodizado, que puede ser colocado como listel decorativo, rodapié minimalista o remate superior en paredes con placas de yeso laminado o revestimiento cerámico. La pestaña frontal protege el canto de la pieza a la que acompaña y sirve como guía para su instalación con piezas de distintos espesores. Su base plana con ligera pendiente facilita su limpieza y permite su colocación como rodapié o remate superior. De forma opcional puede instalarse una tira de LED en su discreto hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa. Novotri Eclipse® complementa la innovadora gama Eclipse® de EMAC®. Perfiles que permiten, de forma sencilla y sin necesidad de difusor, crear ambientes confortables mediante el uso de la iluminación indirecta.

Listel Decorativo y Rodapié



Remate Decorativo de Techo



a: 27 mm.
h: 11 mm.
longitud: 2,5 m.



Tapa.





ADVERTENCIA INFORMATIVA

Ambiente promocional elaborado con un producto de la colección Eclipse® reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra con la Colección Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.




NOVOSUELO ORO BRILLO - NEGRO BRILLO



Novosuelo/Novopared Aluminio es un perfil de líneas rectas fabricado en aluminio diseñado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera. Puede ser instalado con revestimientos o pavimentos de todo tipo de entre 3 y 30 mm de espesor.


Disponible en acabados lacados y anodizados de tendencia, así como en aluminio natural.

Novosuelo/Novopared Aluminio está disponible para curvar como opción con un incremento sobre el precio de tarifa. Para ello, se hace un troquel especial en el ala de fijación que permite reducir el material y facilitar que pueda doblarse. Novosuelo aluminio curvable está disponible en algunos acabados y modelos a consultar.



h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.





SOLUCIONES DE EXTERIOR

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP

20

SISTEMA NOVOVIERTTEAGUAS SP



El sistema **Novovierteaguas SP** es un innovador sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC®, lo que incrementa su eficacia en su principal función, la de canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil, ya que tiene una ranura en su parte superior para el sellado con silicona mientras que en la parte posterior tiene un caucho EPDM flexible que, además, permite cubrir las irregularidades de la pared. El sistema se fija con tornillería con arandela de caucho vulcanizado, permitiendo sellar la unión a la pared.

En su parte inferior el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED, lo que le confiere un alto poder decorativo y permite jugar

con el efecto de la luz en la fachada. Para completar la funcionalidad del sistema, están disponibles los complementos de terminación (ángulo, tapa y unión).



U202032671


Modelo de utilidad pendiente.

Utility Model pending.


Modèle d'utilité en attente.

Modello di utilizzo in sospenso.






Sistema Novovierdeguas SP
a: 62 mm.
b: 28 mm.
longitud: 2,5 m.



Sistema Novovierdeguas SP con LED: (opcional)


Piezas complementarias



Pieza ángulo.




Tapa.



Pieza unión.

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP

Sistema de Doble Impermeabilización.





SOLUCIONES HIGIÉNICO- SANITARIAS

GUÍA DE SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS	24
GAMA NOVOESCOCIA®	24

GUÍA SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y NOVOESCOCIA®



GUÍA DE SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS




Nueva **Guía** para facilitar la elección de las soluciones de EMAC® más adecuadas para limpieza, desinfección y protección de los encuentros entre materiales de la acumulación de gérmenes o bacterias.





NOVOESCOCIA® XS ANTIBACTERIANA



NOVOESCOCIA® 4 MINI

La gama **Novoescocia®** está especialmente indicada para entornos con requerimientos higiénicos exigentes, siendo además un refuerzo ideal para preservar la estanqueidad del encuentro y prolongar la durabilidad del sellante en zonas húmedas. Puede


colocarse tanto en lugares de pública concurrencia como comercios, restaurantes, clínicas, escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, aseos públicos... como en hogares y zonas comunitarias de viviendas y complejos de edificios.



NOVOESCOCIA® PLUS ACERO INOXIDABLE



NOVOESCOCIA® 2 ALUMINIO



NOVOESCOCIA® 4 ALUMINIO



SOLUCIONES TÉCNICAS

SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL	28
NOVOJUNTA® PRO METAL 80	29
NOVOJUNTA® PRO METAL 100	30
EMAC® APP DE REALIDAD AUMENTADA	31

SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL



EMAC®, dentro de su constante labor de innovación y aporte de soluciones técnicas al mercado, presenta su Sistema para Junta Estructural, una propuesta que aporta una solución integral a los requerimientos de las juntas de dilatación de estructura.

El **Sistema para Junta Estructural** es un conjunto diseñado para su colocación en las juntas de dilatación de estructura compuesto por tres elementos independientes:

1. Perfil para Junta Estructural (Novojunta® Pro).
2. Novomembrana EPDM.
3. Cordón Cortafuegos.

Su función es resolver las juntas de manera que se integren en el edificio permitiendo el tránsito seguro, absorban los movimientos de la estructura con seguridad y protejan la instalación frente a humedad y paso de fuego en caso de incendio.

SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL




Solucionar la junta de estructura con un perfil apropiado es una buena solución técnica que facilitará que el edificio se mueva libremente previniendo la aparición de patologías.


Sin embargo, el paso de humedad y vapor o el paso de llamas y humo en caso de incendio pueden causar patologías graves o incluso afectar a la salud de los ocupantes. No contemplar todos estos factores puede hacer que el perfil más técnico no cumpla con su función.

Por todo ello, es recomendable plantear un Sistema para Junta Estructural completo desde el inicio, ayudando así al cumplimiento de normativas de seguridad en caso de incendio y preservando el estado de la instalación, evitando elevados costes de intervención o mantenimiento una vez finalizada la obra.


NOVOJUNTA® PRO METAL 80



Novojunta® Pro Metal 80 es un sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 80 mm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve premontada, con distanciadores de apoyo a la instalación y film protector.



a: 80 mm. b: 97, 99 mm. c: 213, 209 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.
longitud: 2,5 m.




a: 88 mm. b: 94 mm. c: 153, 156 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.



NOVOJUNTA® PRO METAL 100




Novojunta® Pro Metal 100 es un sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 100 mm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve premontada, con distanciadores de apoyo a la instalación.



a: 100 mm. b: 117, 119 mm. c: 233, 240 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.
longitud: 2,5 m.



a: 108 mm. b: 114 mm. c: 173, 176 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.



EMAC® APP



EMAC® Grupo ofrece al sector de la construcción una herramienta de **realidad aumentada** útil y eficaz para seleccionar y prescribir en memoria su Sistema para Junta Estructural.

La App es una solución sencilla que permite conocer los modelos, acabados, funcionamiento y la mejor opción de la combinación de Junta Estructural, Novomembrana

EPDM y Cordón Cortafuegos para cada proyecto.

Es una herramienta imprescindible para arquitectos, proyectistas y jefes de obra. La aplicación está disponible en español, inglés, francés e italiano en la App Store (iOS) y Google Play (Android).



Las funcionalidades de la nueva **EMAC® APP** son:

Visualizar los modelos en Realidad Aumentada para poder verlos en cualquier lugar, posición y tamaño.

Captura de pantalla en cualquier perspectiva.

Visualizador de diferentes acabados y modelos.

Configurador de producto para seleccionar el sistema adecuado al proyecto.


Vista explosionada de la solución para poder ver en detalle cada componente.

Video del funcionamiento del sistema.

Compartir información técnica relevante desde la App.

Acceso a documentación extra: ficha técnica, imágenes, página de producto, croquis...

Listado de favoritos.




SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

SISTEMA PODOTÁCTIL 28

NOVONIVEL® ACCESS XT20 29

SISTEMA PODOTÁCTIL




El sistema podotáctil para la Accesibilidad y Seguridad UNIVERSAL de EMAC® nace para facilitar el tránsito seguro de personas con discapacidad visual transitoria, baja visión o ceguera.

Los botones podotáctiles **Novotop Access Aluminio** han sido diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Debido a su textura podotáctil, y su diseño antideslizante, son fácilmente identificables por los usuarios. Mediante la plantilla de colocación se ajusta la disposición de los botones de forma óptima para la función táctil y se simplifica la instalación.


Novoband Access es un perfil fabricado en aluminio natural diseñado para su colocación como elemento de orientación y guía para personas con discapacidad visual dentro del Sistema para la Accesibilidad y Seguridad Universal de EMAC®.

Este perfil se instala de forma sencilla sobre pavimento terminado. De gran resistencia, permite el paso de tráfico intenso y sirve tanto como guía para invidentes o personas con baja visión como para señalar potenciales peligros.




a: 25 mm.
h: 3 y 5 mm.

Aluminio.




a: 25 mm.
b: 17,5 mm.
h: 5 mm.


Acero cincado.




a: 25 mm.
h: 3 mm.
longitud: 2 m.




a: 25 mm.
h: 5 mm.
longitud: 2 m.



a: 435 mm.
b: 240 mm.



a: 585 mm.
b: 420 mm.



a: 295 mm.
b: 285 mm.

NOVONIVEL® ACCESS XT20




Novonivel® Access XT20. Perfil de transición diseñado para salvar discontinuidades del pavimento. El perfil tiene una amplia cara vista en suave curva con pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento.


Se sirve con agujeros avellanados para mejorar su fijación mediante el uso de tornillería (no incluida). La parte inferior es reforzada para mayor soporte de cargas.

Novonivel® Access XT20 amplía la gama de perfiles tipo rampa de EMAC®, diseñados para fomentar la accesibilidad con una estética cuidada.

Disponible en aluminio anodizado plata mate con film protector.



a: 100 mm.
h: 20 mm.
longitud: 2,5 m.





EMAC® Grupo

División Construcción - EMAC®

Valencia, España

info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200 | www.emac.es

Miami, Florida, EEUU

info@emac-america.com | Phone. # (305) 406 1593 | www.emac-america.com

Sassuolo (Mo), Italia

info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854 | www.emac-italia.it

División Artística – **Artelux**

projects@artelux.es | Tel. (+34) 961 540 366 | www.arteluxcontract.com | www.artelux.es



Marca de Alto Potencial Internacional
Acreditada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas

